



# Covid19-Rheuma.de


Daten des Registers

14.01.2021

# Verlauf der Rekrutierung (Stand 14.01.2021)

Registrierte Ärztinnen und Ärzte: 347

davon 265 aktive Anwenderinnen und Anwender



# Verteilung nach Bundesländern

Stand 14.01.2021 (laut RKI)	SARS-CoV-2-Fälle im Rheuma-Register	SARS-CoV-2-Fälle in der Allgemeinbevölkerung
Bayern	190 (19%)	366.609 (19%)
Nordrhein-Westfalen	155 (16%)	439.609 (22%)
Hessen	152 (15%)	154.500 (8%)
Baden-Württemberg	141 (14%)	267.714 (14%)
Berlin	100 (10%)	109.560 (6%)
Sachsen	49 (5%)	161.352 (8%)
Hamburg	46 (5%)	41.746 (2%)
Brandenburg	39 (4%)	53.533 (3%)
Rheinland-Pfalz	38 (4%)	82.472 (4%)
Niedersachsen	36 (4%)	124.027 (6%)
Saarland	30 (3%)	22.542 (1%)
Schleswig-Holstein	11 (1%)	29.734 (2%)
Thüringen	7 (1%)	54.636 (3%)
Sachsen-Anhalt	6 (<1%)	40.234 (2%)
Mecklenburg-Vorpommern	3 (<1%)	15.684 (<1%)
Bremen	1 (0%)	14.629 (<1%)
<b>Gesamtzahl</b>	<b>1004</b>	<b>1.978.590</b>






Bild nach: [Wikimedia Commons](#). Lizenz: [CC BY-SA 2.0 DE](#)

# Altersverteilung





# Geschlechterverteilung



■ Männlich ■ Weiblich ■ Divers

# Status der Infektion


# Letale Verläufe (n=19)




■ Genesen ■ Letal ■ Unbekannt

■ RA ■ PsA ■ SpA ■ ANCA-Vask. ■ SSc ■ CTD ■ PMR ■ Andere


# Rheumatische Erkrankungen (n=1004)



# Antirheumatische Medikation (n=1004)



# Verläufe der Patienten (n=1004)



Letalität  
4,18%

IV: invasive Ventilation